

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033.

Тел. (3412) 43-23-11. Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfuz.ru.

ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001

Номер записи в РАЛ RA.RU.710049 Дата внесения 30.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

В.П.Семенов

«22» мая 2023 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия
(несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам**

№ 970

от «22» мая 2023 г.

1. Экспертное заключение выдано: на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Спортивный лицей №82», предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей по адресу: 426034, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Зенитная, 5а.

на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Экспертное заключение выполнено: по Поручению Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике № 211 от 09.03.2023г.; по заявлению Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Спортивный лицей №82» № 1249 от 21.04.2023 г.

3. Экспертиза проведена: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Спортивный лицей №82». Юридический адрес: 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Зенитная, 5а. ОГРН1021801506099; ИНН1833000504.

4. Экспертизу провел: врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» – Олюнина Елена Калимулловна. Стаж работы по специальности 25 лет.

5. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы и материалы, результаты обследования, исследований и т.д.:

- копия Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Спортивный лицей №82»;
- копия Свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 18 № 1578360, регистрирующий орган МРИ ФНС РФ №8 по УР, дата внесения записи 06.11.2022;
- копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 18 №003474134;
- копия приказа от 21.04.2023 № 240 «Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей»;
- копия Приказа от 19.04.2023 № 53 «Об организации школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ «Спортивный лицей № 82»;
- копия Договора Безвозмездного пользования недвижимого имущества от 01.02.2016 №б/н, дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования от 10.05.2023 № 1;
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, оборудование и имущество для осуществления образовательной деятельности образовательного учреждения от 22.05.2018 № 18.УЦ.03.000М.00193.05.18;
- сведения о количестве детей, отрядов в школьном оздоровительном лагере, набор помещений, выделенных для лагеря; режим дня; график ежедневных и генеральных уборок помещений;
- копия Контракта на оказание услуг по организации питания №748050 от 17.05.2023;
- копия Договора от 01.04.2023 № 04-01/2023 «На оказание услуг по организации питания учащихся МБОУ «Спортивный лицей № 82»;
- копия договора от 17.05.2023 № 748050 «На оказание услуг по организации питания детей, пребывающих в пришкольном лагере с дневным пребыванием»;
- акт эффективности холодильного, механического, теплового, технологического оборудования ООО «Митра»;
- копия Договора поставки бутилированной воды от 02.02.2023 №64603. с ИП Тетерятников Яков Денисович;
- копия Договора от 26.12.2019 №11 «Об организации медицинского обслуживания» с бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская клиническая поликлиника №2 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
- копия Приказа БУЗ УР «ДГКП № 2 МЗ УР» от 20.04.2023 № 51 «О закреплении сотрудников ООМП Н в ОО БУЗ УР «ДГКП № 2 МЗ УР» для работы в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при МБОУ г. Ижевска»;
- копия Договора с ООО «САХ» от 24.01.2023 № ТКО2023-0000142;
- копия Приказа №72 от 19.05.2023г. «Об организации противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в летнем оздоровительном лагере»;
- протокол лабораторных исследований воды № 203 от 24.01.2023 г., выполненный аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 487 от 22.05.2023 г.

6. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Спортивный лицей №82» (МБОУ «Спортивный лицей № 82») планирует осуществлять деятельность по организации отдыха детей и их оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2023 г. по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Зенитная, 5а. В лагере дневного пребывания будут отдыхать дети, обучающиеся в МБОУ «Спортивный лицей №82». Количество детей – 180 (мальчики). Отдыхающие подразделены на отряды: 1 отряд – 18 человек, 2 отряд – 22 человек, 3 отряд – 25 человек, 4 отряд – 24 человек, 5 отряд – 25 человек, 6 отряд – 23 человек, 7 отряд – 23 человек, 8 отряд – 20 человек.

Продолжительность смены с 30.05.2023 г. по 30.06.2023 г.

Режим работы с 08:30 до 14:30. Организовано 2-х разовое питание (завтрак и обед).

Режим дня:

08.30 – 09.00 – зарядка;

09.15 – 10.15 – завтрак (1 смена: 09.15 – 09.40; 2 смена: 09.50 – 10.15);

10.20 – 12.00 – экскурсии, посещение выставок, кинотеатров, музеев, тренировок,

бассейн;

12.00 – 13.00 – отрядные дела;

13.00 – 14.00 – обед (1 смена: 13.00 – 13.25; 2 смена: 13.35 – 14.00);

14.00 – 14.30 – отрядные дела, уход домой.

Территория организации по периметру ограждена забором, благоустроена, подъездные пути заасфальтированы. На территории учреждения выделяются 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.

Физкультурно-спортивная зона оборудована тремя футбольными полями, крытым манежем. Футбольные поля и манеж имеют травяной (искусственный) покров.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны для сбора ТКО оборудована контейнерная площадка с твердым асфальтовым покрытием, на которой установлены контейнеры для сбора мусора с плотно закрывающимися крышками (3 шт.). Контейнеры ограждены с трех сторон металлическим забором, имеется подъездной путь. Представлен контракт № ТКО 2023-0000142 от 24.01.2023г. на оказание услуг по обращению с ТКО.

Представлен приказ на организацию лагеря с дневным пребыванием детей № 53 от 19.04.2023г. «Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей».

В представленном приказе от 19.05.2023 № 72 «Об организации противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в летнем оздоровительном лагере в МБОУ «Спортивный лицей №82» прописаны мероприятия и работа лагеря в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что соответствует п.п. 1.2., 1.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

В качестве игровых комнат, помещений для занятий кружков используются кабинеты мировой художественной культуры, музыки (номер помещения согласно техническому паспорту 31, 58 м²), немецкого языка (номер помещения согласно техническому паспорту 32, 28,7 м²), английского языка (номер помещения согласно техническому паспорту 34, 28,7 м²).

Спальные помещения не предусмотрены (лагерь без организации дневного сна).

Каждая игровая комната оборудована учебными столами и стульями, имеющими маркировку в соответствии с ростом-возрастными особенностями детей, стеллажами и шкафами для хранения учебного материала, короткофокусным проектором (с креплением к потолку помещения), учебной меловой 3-створчатой доской темно-зеленого цвета (с обеспечением местного освещения - софитами), интерактивной доской, умывальником с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с обеспечением достаточного количества жидкого мыла и бумажных полотенец, контейнерами для сбора ТКО, бытовым термометром. Столы размещены боковой стороной к световому проему, естественное освещение падает преимущественно слева.

Покрывание столов и стульев не имеет дефектов и повреждений.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский и процедурный кабинеты. Кабинет врачебного приема оснащен медицинской мебелью (письменный стол, стулья, ширма, кушетка, шкаф для хранения рабочей документации), 1-секционной раковиной для мытья рук с локтевым смесителем с подводкой горячей и холодной воды, диспенсером для бумажных полотенец, настенным дозатором для жидкого мыла и кожного антисептика, весами, бактерицидным облучателем воздуха рециркуляторного типа, гигрометром, промаркированными контейнерами для сбора отходов класса «А» и медицинских отходов класса «Б». Процедурный кабинет оборудован медицинской мебелью (процедурный столик, стулья, шкаф для хранения лекарственных препаратов), холодильником, двумя 1-секционными раковинами для мытья рук с локтевым смесителем с подводкой горячей и холодной воды, диспенсером для бумажных полотенец, настенным дозатором для жидкого мыла и кожного антисептика, весами, ростомером, гигрометром, бактерицидным облучателем воздуха рециркуляторного типа, промаркированными контейнерами для отходов класса «А» и медицинских отходов класса «Б». Прививочный кабинет оснащен медицинской мебелью (кушетка, шкаф для хранения лекарственных препаратов, шкаф для хранения медицинского инструментария и стерильных расходных материалов), бактерицидным облучателем воздуха рециркуляторного типа, холодильником, двумя 1-секционными раковинами для мытья рук с локтевым смесителем с подводкой горячей и холодной воды, диспенсером для бумажных полотенец, настенным дозатором для жидкого мыла и кожного антисептика, укладками для оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.

В МБОУ «Спортивный лицей №82» организовано отдельное помещение с подводом воды под временную изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний (в том числе с симптомами COVID-19), что соответствует п.2.2. СП 3.1/2.4.3598-20.

Представлен приказ от 20.04.2023 № 51 БУЗ УР «ДГКП № 2 МЗ УР» от 20.04.2023 № 51 «О закреплении сотрудников ООМП Н в ОО БУЗ УР «ДГКП № 2 МЗ УР» для работы в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при МБОУ г. Ижевска»; данный приказ подтверждает ежедневное присутствие медицинского работника во время планируемого времени проведения лагерной смены, что соответствует п.2.9.2. СП 2.4.3648-20.

В здании имеется 2 туалета на 4 кабинки для мальчиков, обеспеченные унитазами. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты обеспечены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Также установлены раковины со смесителями, имеются подводка горячей и холодной воды, мыло, бумажные полотенца. Санитарно-техническое оборудование исправно.

Воздушно-тепловой режим. С целью соблюдения режима проветривания окна открываются и имеют форточки (фрамуги). На открывающихся окнах, фрамугах, форточках в летнее время предусмотрено наличие сетки от залета кровососущих насекомых.

Для ограничения избыточной инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года окна, имеющие южную, юго-западную и западную ориентации, обеспечены шторами.

Освещение - совмещенное. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, искусственное освещение представлено светильниками со светодиодными лампами с защитной арматурой, над учебными досками люминесцентные лампы.

Отделка игровых комнат выполнена из следующих материалов: пол покрыт линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской светлых тонов. В местах установки умывальников в игровых комнатах отделка стен выполнена из глазурованной плитки. В туалетах для детей и персонала пол покрыт керамической плиткой, стены - глазурованной плиткой, потолок окрашен водно-дисперсионной краской белого цвета.

Отделка медицинских помещений выполнена из следующих материалов: пол в кабинете врачебного приема покрыт линолеумом, в процедурном и прививочном кабинетах - керамической плиткой; стены в кабинете врачебного приема окрашены водно-дисперсионной краской, в

прививочном и процедурном кабинетах облицованы глазурованной плиткой; потолок по всех помещениях окрашен водно-дисперсионной краской белого цвета.

Покрытие полов не имеет дефектов и повреждений. Стены и потолки заявляемых помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком.

Для гигиенической обработки рук установлены дозаторы в количестве 6 штук: при входе в МБОУ «Спортивный лицей № 82» (1 шт.), перед обеденным залом (2 шт.), по 1 шт. в санитарных узлах, игровых комнатах, так же в каждом помещении имеются емкости с антисептиками, оснащенные распылителем, что соответствует требованиям п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Для организации «утреннего фильтра» в соответствии с требованиями п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 МБОУ «Спортивный лицей № 82» обеспечено бесконтактными термометрами в количестве 2 штук, результаты измерений фиксируются в специально заведенном журнале.

Здание обеспечено системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены помещения столовой; помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалетные комнаты, игровые комнаты, раздевалы, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды при помощи установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости (бутилированной) по договору от 21.03.2023 № В-2023 бутилированной воды с ИП Кожевникова Наталья Сергеевна

Представлен протокол лабораторных исследований проб питьевой воды № 203 от 24.01.2023 г., выполненный аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике». В исследованных пробах воды питьевой – централизованное водоснабжение превышения гигиенических нормативов по определяемым микробиологическим показателям согласно требованиям раздела III, таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21; раздела IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 не обнаружено.

Освещение в игровых комнатах, в спортивном зале совмещенное: естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещины и иные нарушения целостности оконных стекол отсутствуют. Окна заявляемых помещений оборудованы вертикальными регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов. Направленность светового потока от оконных проемов в игровых комнатах – левосторонняя.

В игровых комнатах организованы условия для соблюдения режима проветривания: окна оборудованы поворотно-откидными створками. Вентиляция в игровых комнатах, спортивном зале естественная неорганизованная через поворотно-откидные створки, обеспеченные системой фиксации и естественная организованная посредством вентиляционных каналов в стенах.

Отопление центральное, водяное, в качестве отопительных приборов во всех помещениях используются чугунные радиаторы с ограждающими устройствами, расположенные под оконными проемами.

Для контроля температурного режима все помещения оборудованы бытовыми термометрами

Для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях МБОУ «Спортивный лицей №82», установлены рециркуляторы в количестве 9 штук в соответствии с требованиями п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Организацию питания детей в лагере осуществляет ООО «Митра», согласно договору «На оказание услуг по организации питания детей, пребывающих в пришкольном лагере с дневным пребыванием» от 17.05.2023 № 748050. Для организации питания в составе пищеблока имеется

следующий набор помещений: склады для хранения продуктов, овощные цеха (для первичной и вторичной обработки овощей), холодный цех, мясорыбный цех, помещение для обработки яиц, горячий цех, раздаточная зона, моечная для мытья столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная тары, комната персонала, санузел для персонала.

Два обеденных зал рассчитаны на 100 посадочных мест, оборудованы обеденными столами, стульями и скамьями. Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом установлено 5 умывальников с подводкой холодной и горячей воды со смесителем с обеспечением достаточного количества жидкого мыла и бумажных и электрополотенец.

Пищеблок имеет отдельный вход, расположенный со стороны хозяйственной зоны. Производственные и другие помещения пищеблока содержатся в порядке и чистоте. Санитарно-техническое состояние и содержание производственных помещений пищеблока удовлетворительное.

Характер работы столовой - на сырье (овощи, крупнокусковые бескостные мясные полуфабрикаты). Оборудование пищеблока (тепловое, механическое оборудование) включает в себя:

№ п/п	Наименование оборудования	Марка Тип модели	Состояние оборудования
1.	Картофелечистка	МОК-350М	В рабочем состоянии
2.	СВЧ-печь		В рабочем состоянии
3.	Универсальная кухонная машина		В рабочем состоянии
4.	Холодильный шкаф	POLAIR	В рабочем состоянии
5.	Морозильная камера	POLAIR	В рабочем состоянии
6.	Шкаф жарочный	ЖШЕ 3	В рабочем состоянии
7.	Шкаф холодильный	Полюс	В рабочем состоянии
8.	Электроводонагреватель	Эвон В1УХ Л4	В рабочем состоянии
9.	Электроводонагреватель	ЭВПЗ-15	В рабочем состоянии
10.	Электрокипятильник	КЭНД-100	В рабочем состоянии
11.	Тестомесильная машина		В рабочем состоянии
12.	Электросковорода	СЕСМ-03	В рабочем состоянии
13.	Плита электрическая	ЭП4П	В рабочем состоянии
14.	Морозильный ларь		В рабочем состоянии
15.	Шкаф пекарский	ХПЭ-750/500.31	В рабочем состоянии
16.	Холодильник бытовой	«Свияга»	В рабочем состоянии
17.	Эл. мясорубка	МИМ-300	В рабочем состоянии
18.	Мармит	МЭУ-15/7Н	В рабочем состоянии
19.	Мармит	МЭ-2К-11/7	В рабочем состоянии
20.	Мармит	МЭВ-15/7	В рабочем состоянии

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Представлен акт эффективности работы холодильного, механического и теплового технического оборудования от 03.04.2023, выполненный ИП Баженова Т.А. Термометры имеются в каждой единице холодильного оборудования. Для мытья рук в производственных цехах пищеблока установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, оборудованные устройствами для размещения мыла и полотенец.

Согласно требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции на пищеблоке МБОУ «Спортивный лицей

№82» используются раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, промаркированный в соответствии с назначением разделочный инвентарь и кухонная посуда.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно в производственных цехах пищеблока в соответствии с требованиями п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды и подносов для посетителей. Столовая и кухонная посуда используются в соответствии с маркировкой по их применению согласно требованиям п. 3.2, 8.7.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой в количестве 3-х комплектов. Хранение личной одежды персонала пищеблока осуществляется в бытовой комнате отдельно от рабочей одежды в соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. При выполнении работы все сотрудники используют рабочую сменную одежду и обувь, головной убор, одноразовые перчатки и маску.

Для сотрудников пищеблока оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук с обеспечением мыла, средства для дезинфекции рук, бумажными полотенцами в соответствии с требованиями п. 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Территория, прилегающая к МБОУ «Спортивный лицей №82», находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Твердые коммунальные отходы убираются в мусоросборники, установленные на контейнерной площадке школы.

Для проведения ежедневной влажной уборки и дезинфекции помещений и оборудования с обработкой всех контактных поверхностей имеется моющее и дезинфицирующее средство «Дезхлор» в количестве 30 упаковок по 300 штук. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств прилагаются. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется совместно с уборочным инвентарем. График генеральной уборки утвержденный директором МБОУ «Спортивный лицей № 82» составлен с учетом противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что соответствует требованиям п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 3 этаже здания МБОУ «Спортивный лицей № 82» предусмотрено отдельное помещение, недоступное для детей. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится в специально выделенном месте, недоступном для детей.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на каждом этаже здания школы предусмотрены отдельные помещения, недоступные для детей. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится в специально выделенном месте, недоступном для детей.

7. Сроки проведения экспертизы: 02.05-19.05.2023 г.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ««Спортивный лицей № 82» » предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей по адресу: 426034, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Зенитная, 5а **СООТВЕТСТВУЮТ**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертное заключение оформлено в 3-х экземплярах.

Врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора
тел. 594-584.

Технический директор



Е.К.Олюнина

А.В.Яркеев.